


ZUBEHÖR – EINBAU- UND INSTALLATIONSHILFEN



Weiteres Zubehör

Übersicht		
Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Dichtung (auf IP54) für UMG 96-S2, UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-M, UMG 96RM-E, UMG 96RM-EL, UMG 96RM-PN, UMG 96-PA	D96	29.01.065
Dichtung (auf IP42) für UMG 96 und UMG 96L	D96	29.01.907
Dichtung (auf IP42) für UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511, UMG 512-PRO und Prophi®	D144	29.01.903
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm	BA96	29.12.001
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 144 x 144 mm	BA144	29.12.002
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7032	AB144/1	29.12.912
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7035	AB144/2	29.12.913
Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU	EFD	13.08.016
Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes RJ45 im Anbaurahmen	EFDD	13.08.017



optec
energie ist messbar

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH
Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77
E-Mail: info@optec.ch | Internet: www.optec.ch

Janitza®